



中华人民共和国卫生行业标准

WS 363.6—2011

卫生信息数据元目录 第 6 部分：主诉与症状

Health data element dictionary—
Part 6: Chief complaint and symptom

2011-08-02 发布

2012-02-01 实施

中华人民共和国卫生部 发 布

前 言

WS 363《卫生信息数据元目录》分为以下十七部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：标识；
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征；
- 第 4 部分：健康史；
- 第 5 部分：健康危险因素；
- 第 6 部分：主诉与症状；
- 第 7 部分：体格检查；
- 第 8 部分：临床辅助检查；
- 第 9 部分：实验室检查；
- 第 10 部分：医学诊断；
- 第 11 部分：医学评估；
- 第 12 部分：计划与干预；
- 第 13 部分：卫生费用；
- 第 14 部分：卫生机构；
- 第 15 部分：卫生人员；
- 第 16 部分：药品、设备与材料；
- 第 17 部分：卫生管理。

本部分为 WS 363 的第 6 部分。

本部分由卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：卫生部统计信息中心、中国人民解放军总医院、上海市卫生局。

本部分主要起草人：胡建平、刘丽华、翟刚、王晓峰、童心、周游。

卫生信息数据元目录
第 6 部分：主诉与症状

1 范围

WS 363 的本部分规定了医学观察中病人主诉与症状相关数据元的数据元标识符、数据元名称、定义、数据元值的数据类型、表示格式和数据元允许值。数据元目录包括主诉与症状相关数据元。
本部分适用于我国卫生领域相关信息数据标识信息交换与共享。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
WS 363.1 卫生信息数据元目录 第 1 部分：总则
WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第 6 部分：主诉与症状
ICD-10 国际疾病分类标准编码

3 术语和定义

WS 363.1 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 数据元目录

4.1 数据元公用属性

版 本	V1.0
注册机构	卫生部卫生信息标准专业委员会
相关环境	卫生信息
分类模式	分类法
主管机构	卫生部统计信息中心
注册状态	标准状态
提交机构	卫生部统计信息中心

4.2 数据元专用属性

数据元标识符	DE04.01.001.00
数据元名称	便秘标志
定义	标识个体是否有便秘症状
数据元值的数据类型	L

表示格式 T/F
数据元允许值

数据元标识符 DE04.01.002.00
数据元名称 便血标志
定义 标识个体是否有便血症状
数据元值的数据类型 L
表示格式 T/F
数据元允许值

数据元标识符 DE04.01.003.00
数据元名称 产后开奶时长(min)
定义 产妇分娩后第一次哺乳距分娩时点的时长,计量单位为 min
数据元值的数据类型 N
表示格式 N..4
数据元允许值

数据元标识符 DE04.01.004.00
数据元名称 产后天数(d)
定义 产妇产后检查日期距分娩日期的累计天数,计量单位为 d
数据元值的数据类型 N
表示格式 N..2
数据元允许值

数据元标识符 DE04.01.005.00
数据元名称 出现症状日期
定义 个体出现某项症状当日的公元纪年日期
数据元值的数据类型 D
表示格式 D8
数据元允许值

数据元标识符 DE04.01.006.00
数据元名称 出牙月龄(月)
定义 婴幼儿首颗乳牙萌出时的月龄,计量单位为月
数据元值的数据类型 N
表示格式 N..2
数据元允许值

数据元标识符 DE04.01.007.00
数据元名称 大便次数(次/d)
定义 个体回顾每天大便的次数,计量单位为次/d
数据元值的数据类型 N
表示格式 N..2
数据元允许值

数据元标识符	DE04.01.008.00
数据元名称	盗汗标志
定义	标识个体是否有盗汗症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.009.00
数据元名称	多汗标志
定义	标识个体是否有多汗症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.010.00
数据元名称	多汗部位
定义	对个体多汗部位的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.011.00
数据元名称	多梦标志
定义	标识个体是否有多梦症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.012.00
数据元名称	恶心标志
定义	标识个体是否有恶心症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.013.00
数据元名称	儿童大便性状代码
定义	儿童大便的性状的类型在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.012 儿童大便性状代码表

数据元标识符	DE04.01.014.00
数据元名称	儿童睡眠的质量代码
定义	儿童睡眠的质量状况所属类型在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.010 儿童睡眠质量代码表

数据元标识符	DE04.01.015.00
数据元名称	儿童睡眠情况代码
定义	儿童在睡眠时的身体情况在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.011 儿童睡眠情况代码表

数据元标识符	DE04.01.016.00
数据元名称	耳聋标志
定义	标识个体是否有耳聋症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.017.00
数据元名称	耳鸣标志
定义	标识个体是否有耳鸣症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.018.00
数据元名称	发病日期时间
定义	疾病发病症状的首次出现当日的公元纪年日期和时间的完整描述
数据元值的数据类型	DT
表示格式	DT15
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.019.00
数据元名称	妇科及乳腺不适症状代码
定义	妇女现有妇科及乳腺不适症状在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N2
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.001 妇科及乳腺不适症状代码表

数据元标识符	DE04.01.020.00
数据元名称	腹痛标志
定义	标识个体是否有腹痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.021.00
数据元名称	腹痛程度代码
定义	个体出现腹痛程度所属类别在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 轻度 2. 中度 3. 重度
数据元标识符	DE04.01.022.00
数据元名称	腹泻标志
定义	标识个体是否有腹泻症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.023.00
数据元名称	腹泻次数(次)
定义	个体某段时间内腹泻次数的累计值
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.024.00
数据元名称	腹胀标志
定义	标识个体是否有腹胀症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.025.00
数据元名称	肝区痛标志
定义	标识个体是否有肝区痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.026.00
数据元名称	感觉异常情况
定义	对个体感觉异常情况的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.027.00
数据元名称	感染日期
定义	个体由于接触感染疾病的公元纪年日期
数据元值的数据类型	D
表示格式	D8
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.028.00
数据元名称	关节痛标志
定义	标识个体是否有关节痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.029.00
数据元名称	记忆力减退标志
定义	标识个体是否出现记忆力减退症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.030.00
数据元名称	精神症状代码
定义	个体存在的精神症状在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N2
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.009 精神症状代码表

数据元标识符	DE04.01.031.00
数据元名称	皲裂部位
定义	个体体表皲裂部位的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.032.00
数据元名称	咳嗽标志
定义	标识个体是否有咳嗽症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.033.00
数据元名称	咳痰标志
定义	标识个体是否有咳痰症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.035.00
数据元名称	口渴标志
定义	标识个体是否有口渴症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.036.00
数据元名称	老年人健康状态自我评估代码
定义	老年人对自己的健康状态进行自我评价的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.013 老年人健康状态自我评估代码表
数据元标识符	DE04.01.037.00
数据元名称	流泪标志
定义	标识个体是否有流泪症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.038.00
数据元名称	流涕标志
定义	标识个体是否有流涕症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.039.00
数据元名称	流涎标志
定义	标识个体是否有流涎症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.040.00
数据元名称	咯血标志
定义	标识个体是否有咯血症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.041.00
数据元名称	慢性丝虫病患者症状/体征代码
定义	建档时慢性丝虫病患者出现与该病相关症状/体征的在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.008 慢性丝虫病患者症状代码表

数据元标识符	DE04.01.042.00
数据元名称	每天吃奶次数
定义	儿童每天吃奶的次数
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.043.00
数据元名称	每天吃奶量(mL)
定义	儿童每天吃奶的量,计量单位为 mL
数据元值的数据类型	N
表示格式	N3..4
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.044.00
数据元名称	末次月经日期明确标志
定义	标识末次月经日期是否明确
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.045.00
数据元名称	尿急标志
定义	标识个体是否有尿急症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.046.00
数据元名称	尿频标志
定义	标识个体是否有尿频症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.047.00
数据元名称	尿液外观
定义	个体尿外观检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.048.00
数据元名称	呕吐标志
定义	标识个体是否有呕吐症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.049.00
数据元名称	呕吐次数(次)
定义	个体一段时间内呕吐的次数
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.050.00
数据元名称	呕血标志
定义	标识个体是否有呕血症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.051.00
数据元名称	排尿困难标志
定义	标识个体是否有排尿困难症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.052.00
数据元名称	皮肤瘙痒标志
定义	标识个体是否有皮肤瘙痒症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.053.00
数据元名称	疲乏无力标志
定义	标识个体是否有疲乏无力症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.054.00
数据元名称	气短标志
定义	标识个体是否有气短症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.055.00
数据元名称	全身酸痛标志
定义	标识个体是否有全身酸痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.056.00
数据元名称	全天睡眠时长(min)
定义	通常一天内,中午及其他时间睡眠的时间长度,计量单位为 min
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..4
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.057.00
数据元名称	乳糜尿发作规律代码
定义	个体乳糜尿发作规律特点在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 有一定规律间歇发作 2. 不定期发作
数据元标识符	DE04.01.058.00
数据元名称	乳汁量代码
定义	产妇乳汁量类别在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.002 乳汁量代码表
数据元标识符	DE04.01.059.00
数据元名称	伤害发生地点代码
定义	伤害发生时本人所在地点在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N2
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.005 伤害发生地点代码表
数据元标识符	DE04.01.060.00
数据元名称	伤害发生日期时间
定义	个体发生伤害的公元纪年日期和时间的完整描述
数据元值的数据类型	DT
表示格式	DT15
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.061.00
数据元名称	伤害发生时活动类别代码
定义	伤害发生本人正在进行的活动所属类别在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.006 伤害发生时活动类别代码表
数据元标识符	DE04.01.062.00
数据元名称	伤害发生原因代码
定义	个体伤害发生原因所属类别在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N2
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.003 伤害发生原因代码表

数据元标识符	DE04.01.063.00
数据元名称	伤害严重程度代码
定义	个体伤害的严重程度在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 轻度 2. 中度 3. 重度
数据元标识符	DE04.01.064.00
数据元名称	伤害意图类别代码
定义	个体伤害发生的意图在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.004 伤害意图类别代码表
数据元标识符	DE04.01.065.00
数据元名称	失眠标志
定义	标识个体是否有失眠症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.066.00
数据元名称	食欲减退标志
定义	标识个体是否有食欲减退症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.067.00
数据元名称	嗜睡标志
定义	标识个体是否有嗜睡症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.068.00
数据元名称	首次出现症状日期
定义	个体首次发生某症状的公元纪年日期
数据元值的数据类型	D
表示格式	D8
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.069.00
数据元名称	刷牙出血标志
定义	标识个体是否有刷牙出血症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.070.00
数据元名称	睡眠情况代码
定义	对患者睡眠情况评判结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 良好 2. 一般 3. 较差
数据元标识符	DE04.01.071.00
数据元名称	四肢麻木标志
定义	标识个体是否出现四肢麻木症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.072.00
数据元名称	随诊月龄(月)
定义	随诊时婴幼儿的月龄,计量单位为月
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.073.00
数据元名称	胎动孕周(d)
定义	孕妇自我感觉到胎动时的妊娠时长,计量单位为 d
数据元值的数据类型	N
表示格式	N2..3
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.074.00
数据元名称	抬头月龄(月)
定义	婴幼儿独自抬头时的月龄,计量单位为月
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.075.00
数据元名称	痛经标志
定义	标识月经周期中是否发生痛经
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.076.00
数据元名称	痛经程度代码
定义	标识月经周期中痛经程度所属类别在特定分类体系中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.轻度 2.中度 3.重度

数据元标识符	DE04.01.077.00
数据元名称	头昏标志
定义	标识个体是否有头昏症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.078.00
数据元名称	头痛标志
定义	标识个体是否有头痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.079.00
数据元名称	脱发标志
定义	标识个体是否有脱发症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.080.00
数据元名称	脱发部位
定义	脱发部位的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.081.00
数据元名称	脱毛部位
定义	脱毛部位的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.082.00
数据元名称	脱屑部位
定义	脱屑部位的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.083.00
数据元名称	外伤出血时间(s)
定义	指个体皮肤受特定条件外伤后,出血自行停止所需的时间,计量单位为 s
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..3
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.084.00
数据元名称	消瘦标志
定义	标识个体是否有消瘦症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.085.00
数据元名称	小便状况记录
定义	个体小便频率、量、尿液性状等状况的记录
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.086.00
数据元名称	哮喘标志
定义	标识个体是否出现哮喘症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.087.00
数据元名称	心悸标志
定义	标识个体是否有心悸症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.088.00
数据元名称	心前区不适标志
定义	标识个体是否有心前区不适症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.089.00
数据元名称	行经期天数
定义	妇女行经期间的天数
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.090.00
数据元名称	性欲减退标志
定义	标识个体是否有性欲减退症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.091.00
数据元名称	胸闷标志
定义	标识个体是否有胸闷症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.092.00
数据元名称	胸痛标志
定义	标识个体是否有胸痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.093.00
数据元名称	羞明标志
定义	标识个体是否有羞明症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.094.00
数据元名称	嗅觉减退标志
定义	标识个体是否有嗅觉减退症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.095.00
数据元名称	眩晕标志
定义	标识个体是否有眩晕症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.096.00
数据元名称	血吸虫病感染地点
定义	血吸虫病感染的详细地点
数据元值的数据类型	S1
表示格式	A..70
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.097.00
数据元名称	血吸虫病感染环境名称
定义	感染血吸虫病所在的环境具体名称
数据元值的数据类型	S1
表示格式	A..70
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.098.00
数据元名称	牙痛标志
定义	标识个体是否有牙痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.099.00
数据元名称	咽痛标志
定义	标识个体是否有咽痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.100.00
数据元名称	眼痛标志
定义	标识个体是否有眼痛症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.101.00
数据元名称	疑似结核患者症状代码
定义	疑似结核病患者出现的临床症状在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.6 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 CV04.01.007 疑似结核患者症状代码表
数据元标识符	DE04.01.102.00
数据元名称	易激动标志
定义	标识个体是否有易激动症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.103.00
数据元名称	疫苗异常反应史
定义	本人既往接种疫苗发生的异常反应的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.104.00
数据元名称	婴幼儿独坐月龄(月)
定义	婴幼儿独自坐立时的月龄,计量单位为月
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.105.00
数据元名称	婴幼儿翻身月龄(月)
定义	婴幼儿独自翻身时的月龄,计量单位为月
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.106.00
数据元名称	月经出血量类别代码
定义	一个月经周期中月经出血量在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.多 2.中 3.少

数据元标识符	DE04.01.107.00
数据元名称	月经异常标志
定义	标识是否有月经异常症状
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.108.00
数据元名称	孕次(次)
定义	妊娠次数的累计值,包括异位妊娠,计量单位为次
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.109.00
数据元名称	孕期异常情况记录
定义	对孕妇孕期出现异常情况的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.110.00
数据元名称	孕早期患病标志
定义	标识孕妇在孕早期是否患病
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.111.00
数据元名称	孕早期患病情况
定义	对孕妇在孕早期罹患疾病情况的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..50
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.112.00
数据元名称	症状/体征发作持续天数(d)
定义	个体某症状/体征发作的持续天数,计量单位为 d
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..5
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.113.00
数据元名称	症状/体征发作次数
定义	标识距离上次随访期间个体某症状/体征发作的次数
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..5
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.114.00
数据元名称	症状/体征发作开始日期
定义	个体某症状/体征发作日的公元纪年日期
数据元值的数据类型	D
表示格式	D8
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.115.00
数据元名称	症状持续时间(min)
定义	某症状发作的持续时间,计量单位为 min
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..3
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.01.116.00
数据元名称	症状代码
定义	个体的症状在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	AN..5
数据元允许值	ICD-10 R

数据元标识符	DE04.01.117.00
数据元名称	症状描述
定义	对个体出现症状的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.118.00
数据元名称	症状名称
定义	个体出现的临床主要症状的名称
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..50
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.119.00
数据元名称	主诉
定义	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

数据元标识符	DE04.01.120.00
数据元名称	咨询问题
定义	对个体所患疾病提出的咨询问题的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..200
数据元允许值	

数据元索引

B

便秘标志	DE04.01.001.00
便血标志	DE04.01.002.00

C

产后开奶时长(min)	DE04.01.003.00
产后天数(d)	DE04.01.004.00
出现症状日期	DE04.01.005.00
出牙月龄(月)	DE04.01.006.00

D

大便次数(次/d)	DE04.01.007.00
盗汗标志	DE04.01.008.00
多汗标志	DE04.01.009.00
多汗部位	DE04.01.010.00
多梦标志	DE04.01.011.00

E

恶心标志	DE04.01.012.00
儿童大便性状代码	DE04.01.013.00
儿童睡眠的质量代码	DE04.01.014.00
儿童睡眠情况代码	DE04.01.015.00
耳聋标志	DE04.01.016.00
耳鸣标志	DE04.01.017.00

F

发病日期时间	DE04.01.018.00
妇科及乳腺不适症状代码	DE04.01.019.00
腹痛标志	DE04.01.020.00
腹痛程度代码	DE04.01.021.00
腹泻标志	DE04.01.022.00
腹泻次数(次)	DE04.01.023.00
腹胀标志	DE04.01.024.00

G

肝区痛标志	DE04.01.025.00
感觉异常情况	DE04.01.026.00
感染日期	DE04.01.027.00

关节痛标志		DE04.01.028.00
J		
记忆力减退标志		DE04.01.029.00
精神症状代码		DE04.01.030.00
皲裂部位		DE04.01.031.00
K		
咳嗽标志		DE04.01.032.00
咳痰标志		DE04.01.033.00
口渴标志		DE04.01.035.00
咯血标志		DE04.01.040.00
L		
老年人健康状态自我评估代码		DE04.01.036.00
流泪标志		DE04.01.037.00
流涕标志		DE04.01.038.00
流涎标志		DE04.01.039.00
M		
慢性丝虫病症状/体征代码		DE04.01.041.00
每天吃奶次数		DE04.01.042.00
每天吃奶量(mL)		DE04.01.043.00
末次月经日期明确标志		DE04.01.044.00
N		
尿急标志		DE04.01.045.00
尿频标志		DE04.01.046.00
尿液外观		DE04.01.047.00
O		
呕吐标志		DE04.01.048.00
呕吐次数(次)		DE04.01.049.00
呕血标志		DE04.01.050.00
P		
排尿困难标志		DE04.01.051.00
皮肤瘙痒标志		DE04.01.052.00
疲乏无力标志		DE04.01.053.00
Q		
气短标志		DE04.01.054.00
全身酸痛标志		DE04.01.055.00

全天睡眠时长(min)	DE04.01.056.00
R	
乳糜尿发作规律特点代码	DE04.01.057.00
乳汁量代码	DE04.01.058.00
S	
伤害发生地点代码	DE04.01.059.00
伤害发生日期时间	DE04.01.060.00
伤害发生时活动类别代码	DE04.01.061.00
伤害发生原因代码	DE04.01.062.00
伤害严重程度代码	DE04.01.063.00
伤害意图类别代码	DE04.01.064.00
失眠标志	DE04.01.065.00
食欲减退标志	DE04.01.066.00
嗜睡标志	DE04.01.067.00
首次出现症状日期	DE04.01.068.00
刷牙出血标志	DE04.01.069.00
睡眠情况代码	DE04.01.070.00
四肢麻木标志	DE04.01.071.00
随诊月龄(月)	DE04.01.072.00
T	
胎动孕周(d)	DE04.01.073.00
抬头月龄(月)	DE04.01.074.00
痛经标志	DE04.01.075.00
痛经程度代码	DE04.01.076.00
头昏标志	DE04.01.077.00
头痛标志	DE04.01.078.00
脱发标志	DE04.01.079.00
脱发部位	DE04.01.080.00
脱毛部位	DE04.01.081.00
脱屑部位	DE04.01.082.00
W	
外伤出血时间(s)	DE04.01.083.00
X	
消瘦标志	DE04.01.084.00
小便状况记录	DE04.01.085.00
哮喘标志	DE04.01.086.00
心悸标志	DE04.01.087.00
心前区不适标志	DE04.01.088.00

行经期天数	DE04.01.089.00
性欲减退标志	DE04.01.090.00
胸闷标志	DE04.01.091.00
胸痛标志	DE04.01.092.00
羞明标志	DE04.01.093.00
嗅觉减退标志	DE04.01.094.00
眩晕标志	DE04.01.095.00
血吸虫病感染地点	DE04.01.096.00
血吸虫病感染环境名称	DE04.01.097.00

Y

牙痛标志	DE04.01.098.00
咽痛标志	DE04.01.099.00
眼痛标志	DE04.01.100.00
疑似结核患者症状代码	DE04.01.101.00
易激动标志	DE04.01.102.00
疫苗异常反应史	DE04.01.103.00
婴幼儿独坐月龄(月)	DE04.01.104.00
婴幼儿翻身月龄(月)	DE04.01.105.00
月经出血量类别代码	DE04.01.106.00
月经异常标志	DE04.01.107.00
孕次(次)	DE04.01.108.00
孕期异常情况记录	DE04.01.109.00
孕早期患病标志	DE04.01.110.00
孕早期患病情况	DE04.01.111.00

Z

症状/体征发作持续天数(d)	DE04.01.112.00
症状/体征发作次数	DE04.01.113.00
症状/体征发作开始日期	DE04.01.114.00
症状持续时间(min)	DE04.01.115.00
症状代码	DE04.01.116.00
症状描述	DE04.01.117.00
症状名称	DE04.01.118.00
主诉	DE04.01.119.00
咨询问题	DE04.01.120.00
