



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS 363.8—2011

---

## 卫生信息数据元目录 第 8 部分：临床辅助检查

Health data element dictionary—  
Part 8: Assistant examination

2011-08-02 发布

2012-02-01 实施

---

中华人民共和国卫生部      发 布

## 前 言

WS 363《卫生信息数据元目录》分为以下十七部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：标识；
- 第3部分：人口学及社会经济学特征；
- 第4部分：健康史；
- 第5部分：健康危险因素；
- 第6部分：主诉与症状；
- 第7部分：体格检查；
- 第8部分：临床辅助检查；
- 第9部分：实验室检查；
- 第10部分：医学诊断；
- 第11部分：医学评估；
- 第12部分：计划与干预；
- 第13部分：卫生费用；
- 第14部分：卫生机构；
- 第15部分：卫生人员；
- 第16部分：药品、设备与材料；
- 第17部分：卫生管理。

本部分为 WS 363 的第 8 部分。

本部分由卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：中国人民解放军总医院、卫生部统计信息中心、中华医学会、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心。

本部分的主要起草人：刘丽华、胡建平、冯丹、周红、刘建超、饶克勤、王存库。

## 卫生信息数据元目录

### 第8部分：临床辅助检查

#### 1 范围

WS 363 的本部分规定了医疗卫生机构临床辅助检查相关数据元的数据元标识符、数据元名称、定义、数据元值的数据类型、表示格式和数据元允许值。数据元目录包括临床辅助检查相关数据元。

本部分适用于我国卫生领域相关信息数据标识信息交换与共享。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS 363.1 卫生信息数据元目录 第1部分：总则

WS 364.8 卫生信息数据元值域代码 第8部分：临床辅助检查

#### 3 术语和定义

WS 363.1 中界定的术语和定义适用于本文件。

#### 4 数据元目录

##### 4.1 数据元公用属性

---

版 本	V1.0
注册机构	卫生部卫生信息标准专业委员会
相关环境	卫生信息
分类模式	分类法
主管机构	卫生部统计信息中心
注册状态	标准状态
提交机构	卫生部统计信息中心

---

##### 4.2 数据元专用属性

数据元标识符	DE04.30.001.00
数据元名称	B超检查标志
定义	标识个体是否做过B超检查
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

---

---

数据元标识符	DE04.30.002.00
数据元名称	B 超检查结果
定义	受检者 B 超检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.003.00
数据元名称	B 超检查异常标志
定义	受检者 B 超检查是否出现异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.004.00
数据元名称	B 超脾脏肋下测量值(cm)
定义	受检者 B 超检查脾脏肋下测量值,计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.005.00
数据元名称	CT 检查结果
定义	受检者 CT 检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.006.00
数据元名称	病理检查标志
定义	标识个体是否进行病理检查
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.007.00
数据元名称	病理检查结果
定义	受检者病理检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

---

数据元标识符	DE04.30.008.00
数据元名称	辅助检查标志
定义	标识患者是否接受辅助检查
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.009.00
数据元名称	辅助检查结果
定义	受检者辅助检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.010.00
数据元名称	辅助检查项目
定义	受检者辅助检查项目的通用名称
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.011.00
数据元名称	附睾检查结果代码
定义	受检者附睾检查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 正常 2. 异常

---

数据元标识符	DE04.30.012.00
数据元名称	腹部 B 超检查结果
定义	腹部器官 B 超检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.013.00
数据元名称	肝质地类别代码
定义	受检者肝脏质地 in 特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 软 2. 中等 3. 硬

---



数据元标识符	DE04.30.014.00
数据元名称	睾丸检查结果代码
定义	受检者睾丸检查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 扪及 2. 未扪及
数据元标识符	DE04.30.015.00
数据元名称	检查/检验定量结果
定义	受检者检查/检验结果的测量值(定量)
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..10
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.016.00
数据元名称	检查/检验计量单位
定义	受检者定量检查/检验测量值的计量单位
数据元值的数据类型	S1
表示格式	A..20
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.017.00
数据元名称	检查/检验结果代码
定义	受检者检查/检验结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	1. 正常 2. 异常 3. 不确定
数据元标识符	DE04.30.018.00
数据元名称	检查/检验类别
定义	受检者检查/检验项目所属的类别详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.019.00
数据元名称	检查/检验项目代码
定义	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码,如 LOINC 的代码值
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..20
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.020.00
数据元名称	检查/检验项目名称
定义	受检者检查/检验项目的正式名称
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..80
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.021.00
数据元名称	见到绒毛标志
定义	标识受检者是否见到绒毛
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.022.00
数据元名称	晶体裂隙灯检查结果
定义	晶体裂隙灯检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.023.00
数据元名称	卵巢检查结果
定义	对受检者卵巢检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.024.00
数据元名称	门静脉内径(mm)
定义	受检者B超检查门静脉内径测量值,计量单位为mm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.025.00
数据元名称	脑电图检查结果
定义	脑电图检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

---

数据元标识符	DE04.30.026.00
数据元名称	脾脏长径测量值(cm)
定义	受检者 B 超检查脾脏长径测量值,计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.027.00
数据元名称	脾脏厚度测量值(cm)
定义	受检者 B 超检查脾脏厚度测量值,计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.028.00
数据元名称	脾质地类别代码
定义	受检者脾脏质地所属类别在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 软 2. 中等 3. 硬

---

数据元标识符	DE04.30.029.00
数据元名称	脾肿大分级代码
定义	受检者脾脏肿大等级在特定分级中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. I 期 2. II 期 3. III 期

---

数据元标识符	DE04.30.030.00
数据元名称	其他辅助检查
定义	受检者其他辅助检查项目结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.031.00
数据元名称	鞘膜积液测量值(cm)
定义	受检者鞘膜积液阴囊大小测量值,计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..30
数据元允许值	

---



数据元标识符	DE04.30.032.00
数据元名称	鞘膜积液累及部位代码
定义	受检者鞘膜积液体征累及的阴囊部位的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 左 2. 右 3. 双侧
数据元标识符	DE04.30.033.00
数据元名称	全身计数器检查结果(Bq)
定义	通过全身计数器测得的人体发出的 $\gamma$ 射线和韧致辐射的总量,计量单位为Bq
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..4
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.034.00
数据元名称	乳腺B超检查结果
定义	女性乳腺B超检查结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.035.00
数据元名称	乳腺X线检查结果
定义	女性乳腺X线检查结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.036.00
数据元名称	射线装置种类代码
定义	射线装置种类在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.8 卫生信息数据元值域代码 第8部分:临床辅助检查 CV04.30.002 常用放射诊断检查技术编码表
数据元标识符	DE04.30.037.00
数据元名称	神经肌电图检查结果
定义	神经肌电图检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.038.00
数据元名称	视觉诱发电位检查结果
定义	视觉诱发电位检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.039.00
数据元名称	输精管检查结果
定义	对受检者输精管检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.040.00
数据元名称	输卵管检查结果
定义	对受检者输卵管检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.041.00
数据元名称	听觉诱发电位检查结果
定义	听觉诱发电位检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.042.00
数据元名称	听力筛查结果代码
定义	受检者听力筛查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 通过 2. 未通过

---

数据元标识符	DE04.30.043.00
数据元名称	心电图检查结果
定义	对受检者心电图检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.044.00
数据元名称	心功能检查结果
定义	对受检者心功能检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.045.00
数据元名称	胸部 X 线检查结果
定义	对受检者胸部 X 线检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.046.00
数据元名称	胸部 X 线检查异常标志
定义	标识受检者胸部 X 线检查是否存在异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.047.00
数据元名称	血吸虫患者肝实质纤维化程度代码
定义	受检者 B 超检查血吸虫病患者肝实质纤维化程度临床分级在特定编码体系中的代码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS 364.8 卫生信息数据元值域代码 第 8 部分:临床辅助检查 CV04.30.001 血吸虫患者肝实质纤维化程度代码表
数据元标识符	DE04.30.048.00
数据元名称	1 秒钟用力呼气量(mL)
定义	受检者 1 s 用力呼气容积,计量单位为 mL
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	
数据元标识符	DE04.30.049.00
数据元名称	1 秒钟用力呼气量/最大肺活量百分比(%)
定义	受检者 1 s 用力呼气容积与用力肺活量的比值,计量单位为 %
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	

---

数据元标识符	DE04.30.050.00
数据元名称	直肠镜检查结果代码
定义	受检者直肠镜检查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1. 阳性 2. 阴性 3. 未查

---

数据元标识符	DE04.30.051.00
数据元名称	最大肺活量(L)
定义	最大肺活量的测量值,计量单位为 L
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..4
数据元允许值	

---

## 数据元索引

## B

病理检查标志	DE04.30.006.00
病理检查结果	DE04.30.007.00

## F

辅助检查标志	DE04.30.008.00
辅助检查结果	DE04.30.009.00
辅助检查项目	DE04.30.010.00
附睾检查结果代码	DE04.30.011.00
腹部 B 超检查结果	DE04.30.012.00

## G

肝质地类别代码	DE04.30.013.00
睾丸检查结果代码	DE04.30.014.00

## J

检查/检验定量结果	DE04.30.015.00
检查/检验计量单位	DE04.30.016.00
检查/检验结果代码	DE04.30.017.00
检查/检验类别	DE04.30.018.00
检查/检验项目代码	DE04.30.019.00
检查/检验项目名称	DE04.30.020.00
见到绒毛标志	DE04.30.021.00
晶体裂隙灯检查结果	DE04.30.022.00

## L

卵巢检查结果	DE04.30.023.00
--------	----------------

## M

门静脉内径(mm)	DE04.30.024.00
-----------	----------------

## N

脑电图检查结果	DE04.30.025.00
---------	----------------

## P

脾脏长径测量值(cm)	DE04.30.026.00
脾脏厚度测量值(cm)	DE04.30.027.00
脾质地类别代码	DE04.30.028.00
脾肿大分级代码	DE04.30.029.00



## Q

其他辅助检查	DE04.30.030.00
鞘膜积液测量值(cm)	DE04.30.031.00
鞘膜积液累及部位代码	DE04.30.032.00
全身计数器检查结果(Bq)	DE04.30.033.00

## R

乳腺B超检查结果	DE04.30.034.00
乳腺X线检查结果	DE04.30.035.00

## S

射线装置种类代码	DE04.30.036.00
神经肌电图检查结果	DE04.30.037.00
视觉诱发电位检查结果	DE04.30.038.00
输精管检查结果	DE04.30.039.00
输卵管检查结果	DE04.30.040.00

## T

听觉诱发电位检查结果	DE04.30.041.00
听力筛查结果代码	DE04.30.042.00

## X

心电图检查结果	DE04.30.043.00
心功能检查结果	DE04.30.044.00
胸部X线检查结果	DE04.30.045.00
胸部X线检查异常标志	DE04.30.046.00
血吸虫患者肝实质纤维化程度代码	DE04.30.047.00

## Y

1秒钟用力呼气量(mL)	DE04.30.048.00
1秒钟用力呼气量/最大肺活量百分比(%)	DE04.30.049.00

## Z

直肠镜检查结果代码	DE04.30.050.00
最大肺活量(L)	DE04.30.051.00

## 以西文字母开头的

B超检查标志	DE04.30.001.00
B超检查结果	DE04.30.002.00
B超检查异常标志	DE04.30.003.00
B超脾脏肋下测量值(cm)	DE04.30.004.00
CT检查结果	DE04.30.005.00